



CRAFTED SERIES

Modern Maker / Woven Colour


Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Crafted Series combines the nostalgia of the hand-made with the power of modern technology. Fall into pattern, as the designs twist and turn, repeated and singular, interwoven and sequential, to build a relationship with the interior.

CRAFTED SERIES / Modern Maker / Woven Colour








Modern Maker

MMK180-152-174 Charcoal



9 TILE DESIGN

Modern Maker and Woven Colour are multi-tile designs, composed of nine individual tile elements that create a single design on the floor. Orders will ship as a randomised assortment of all nine elements.

Nos designs Modern Maker et Woven Colour sont des créations à multiples dalles – composés de 9 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 9 éléments.

Die Modern Maker und Woven Colour Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 9 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 9 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños Modern Maker y Woven Colour los componen varias losetas – hay 9 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 9 elementos diferentes.

Woven Colour

WOV180-152-174 Charcoal



10


For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35



MMK163-103-75 Chartreuse



MMK163-103-75 Chartreuse



Modern Maker

MMK163-103-75 Chartreuse


9 TILE DESIGN

Modern Maker and Woven Colour are multi-tile designs, composed of nine individual tile elements that create a single design on the floor. Orders will ship as a randomised assortment of all nine elements.

Nos designs Modern Maker et Woven Colour sont des créations à multiples dalles – composés de 9 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 9 éléments.

Die Modern Maker und Woven Colour Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 9 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 9 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños Modern Maker y Woven Colour los componen varias losetas – hay 9 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 9 elementos diferentes.




Woven Colour

WOV163-103-75 Chartreuse



Modern Maker

MMK181-131-73 Indigo



9 TILE DESIGN

Modern Maker and Woven Colour are multi-tile designs, composed of nine individual tile elements that create a single design on the floor. Orders will ship as a randomised assortment of all nine elements.

Nos designs Modern Maker et Woven Colour sont des créations à multiples dalles – composés de 9 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 9 éléments.


Die Modern Maker und Woven Colour Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 9 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 9 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños Modern Maker y Woven Colour los componen varias losetas – hay 9 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 9 elementos diferentes.

CRAFTED SERIES

Woven Colour

WOV181-131-73 Indigo




10

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35



WOV144-171-48 Parchment



MMK144-171-48 Parchment

Modern Maker

MMK144-171-48 Parchment



9 TILE DESIGN

Modern Maker and Woven Colour are multi-tile designs, composed of nine individual tile elements that create a single design on the floor. Orders will ship as a randomised assortment of all nine elements.

Nos designs Modern Maker et Woven Colour sont des créations à multiples dalles – composés de 9 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 9 éléments.

Die Modern Maker und Woven Colour Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 9 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 9 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños Modern Maker y Woven Colour los componen varias losetas – hay 9 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 9 elementos diferentes.

CRAFTED SERIES

Woven Colour

WOV144-171-48 Parchment



10

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35




MMK15-102-33 Orange



MMK15-102-33 Orange

Modern Maker

MMK15-102-33 Orange



9 TILE DESIGN


Modern Maker and Woven Colour are multi-tile designs, composed of nine individual tile elements that create a single design on the floor. Orders will ship as a randomised assortment of all nine elements.

Nos designs Modern Maker et Woven Colour sont des créations à multiples dalles – composés de 9 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 9 éléments.

Die Modern Maker und Woven Colour Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 9 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 9 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños Modern Maker y Woven Colour los componen varias losetas – hay 9 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 9 elementos diferentes.

CRAFTED SERIES



Woven Colour
WOV15-102-33 Orange

10 For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35






WOV39-152-158 Aqua



WOV39-152-158 Aqua



Modern Maker
MMK39-152-158 Aqua

9 TILE DESIGN

Modern Maker and Woven Colour are multi-tile designs, composed of nine individual tile elements that create a single design on the floor. Orders will ship as a randomised assortment of all nine elements.


Nos designs Modern Maker et Woven Colour sont des créations à multiples dalles – composés de 9 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 9 éléments.

Die Modern Maker und Woven Colour Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 9 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 9 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños Modern Maker y Woven Colour los componen varias losetas – hay 9 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 9 elementos diferentes.

Woven Colour

WOV39-152-158 Aqua



10

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35

FIBRE

Crafted Series is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE
Crafted Series est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Crafted Series“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®- Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Crafted Series se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Crafted Series carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Crafted Series can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Crafted Series contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Crafted Series peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Crafted Series Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Crafted Series mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Crafted Series presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Crafted Series se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Crafted Series features up to 74% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<74% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 74% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
74% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Crafted Series you have the security of the following third party certifications:

- **Crafted Series is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
 - **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD verified/BRE certified**
 - **Contributes to WELL points**
- Crafted Series with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Crafted Series que vous avez la sécurité de plusieurs certifications

- **Crafted Series est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.**
- **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD certifié/Certifié BRE**
- **Contribue aux points WELL**

Crafted Series avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Crafted Series haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Crafted Series wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **GuT Zertifiziert/CRI Green Label Plus/EPD überprüft/BRE Zertifizierung**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Crafted Series mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeignet.

CERTIFICACIÓN
Con Crafted Series, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Crafted Series se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **Certificado GuT/CRI Green Label Plus/Clasificado por EPD/Certificación BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Crafted Series, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Crafted Series carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Crafted Series à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Crafted Series Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Crafted Series al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Vision closed loop recycling”.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre ECONYL® 100% recycled Nylon 6
Soil Release StainSmart®
Finished Face Weight 490 g/m²
Gauge 47,2/10 cm
Rows 44/10 cm
Tuft Density 207 680/m²
Finished Pile Height 2.5 mm
Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 8.3 mm
Tile Size 500 x 500 mm
Nominal Total Weight 3 800 g/m²
Tiles per Box 22 (5.5m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1

Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1

Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char

Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use

Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)

Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre

Impact Sound (ISO 10140-3)
31 dB

Sound absorption (ISO 354)
0.25 Class E

Alpha s values
125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.59, 1000Hz 0.18, 2000Hz 0.26, 4000Hz 0.36

ENVIRONMENTAL

74% recycled content by total product weight including up to 7% post consumer content

Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources

GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

EPD verified

BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee

Lifetime Antistatic guarantee

Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

CRAFTED SERIES

Modern Maker / Woven Colour

SPÉCIFICATION
Construction Tuftée, bouclé texturée
Fibre Nylon 6 ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissure StainSmart®
Poids de fibre 490 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 44/10 cm
Densité du tuft 207 680/m²
Hauteur du Velours 2,5 mm
Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 8,3 mm
Dimension des dalles 500 x 500 mm
Poids total 3 800 g/m²
Nombre de dalles par Carton 22 (5.5m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1

Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1

Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone

Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif

Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)

Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)
31 dB

Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0.25 Classe E

Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

74% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu’à 7% de contenu post consommation

Fabriqué avec de l’énergie renouvelable

Certifié GuT & CRI Green Label Plus

EPD certifié

Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage

Antistatique permanent

Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser
Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart®
Poleinsatzgewicht 490 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 44/10 cm
Noppenzahl 207 680/m²
Polschichtdicke 2,5 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 8,3 mm
Abmessung Fliese 500 x 500 mm
Gesamtgewicht 3 800 g/m²
Fliesen/Karton 22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmkasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR≥ 2.4)

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
31 dB

Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 Klasse E

Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 74% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität

EPD überprüft

BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta modular de bucle con textura
Fibra Nylon 6 ECONYL® 100% reciclado
Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta 490 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 44/10 cm
Densidad del bucle 207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 2,5 mm
Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 8,3 mm
Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m²
Losetas por caja 22 (5,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
31 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 Clase E

Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 74% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

Declaración ambiental de producto verificada

Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Modern Maker

Reference	LRV (Y) Value
MMK39-152-158 Aqua	14.4
MMK180-152-174 Charcoal	13.0
MMK163-103-75 Chartreuse	20.2
MMK181-131-73 Indigo	10.1
MMK15-102-33 Orange	11.0
MMK144-171-48 Parchment	19.6

Woven Colour

Reference	LRV (Y) Value
WOV39-152-158 Aqua	17.4
WOV180-152-174 Charcoal	8.9
WOV163-103-75 Chartreuse	21.3
WOV181-131-73 Indigo	7.2
WOV15-102-33 Orange	7.7
WOV144-171-48 Parchment	20.2



13
DOP-0338-100402
EN 14041:2004



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR





Monolithic
Monolithique
Monolítico



REGENERATED NYLON





MMK180-152-174 Charcoal / WOV180-152-174 Charcoal

SERVICE

10 Quick Ship
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover image

Claire Kimble, Senior Designer
Milliken

Version 2 /

Issued May 2019 /
Publiée Mai 2019 /
Ausgabe Mai 2019 /
Expedida mayo 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™